



HYDROLIQ
PURE WATER SOLUTIONS

CAR

Wasser ~ die (r)eine Lösung

Eliminiert Viren, Keime, Bakterien und Gerüche -
zuverlässig im Innenraum und der Klimaanlage





Was ist Hydroliq Car?

Hydroliq Car ist ein elektrochemisch verändertes Wasser, ohne synthetische Zusatzstoffe. Durch unser Verfahren entsteht eine Lösung, welche die Fähigkeit besitzt, **99.99% der Viren (inklusive Influenzaviren und Coronavirus), Keime und Bakterien, innert kürzester Zeit zu eliminieren.**

Warum Hydroliq Car?

Eine Ausbringung der Lösung erfolgt **effektiv durch Verneblung** mit Pressluft im Innenraum des Fahrzeugs und führt so zu optimalen Hygienebedingungen in der Raumluft, der Klimaanlage und auf Oberflächen. Die Desinfektion kann so während nur 5 Minuten unkompliziert und ohne zusätzliche Arbeit durchgeführt werden. (Verbrauch: ca. 100 ml pro Reinigung).

Eine Flasche Hydroliq Car mit 500ml entspricht ca. 5 Anwendungen à je 5 Minuten.

Dank dieser natürlichen Fertigmischung werden zudem sämtliche bakteriellen Gerüche im Innenraum des Fahrzeugs neutralisiert und nicht wie bei herkömmlichen Produkten nur überdeckt.

Mit **Hydroliq Car** gewährleisten Sie Sicherheit für Ihre Mitarbeitenden in der Garage, während dem Hantieren am Fahrzeug sowie anschliessend für Ihre Kunden nach erneut erfolgter Entkeimung. Sie übergeben ein perfekt und sauber desinfiziertes Fahrzeug **«Corona-frei»**.

Gegen was hilft Hydroliq Car?

Hydroliq Car wirkt gegen:

- Bakterizid
- Viruzid (behüllte Viren wie z.B. Influenzaviren und Coronavirus)
- Hefe (Schimmelpilz, Candida)

und wird ausdrücklich gemäss Chemikalienverordnung nicht als Gefahrgut eingestuft.





Die Vorteile liegen auf der Hand

- ~ Keine synthetischen Stoffe
 - ~ Kein Alkohol
 - ~ Viren (z.B. Covid-19), Bakterien und Keime werden zuverlässig und innert kurzer Zeit eliminiert
 - ~ Neutralisiert und eliminiert Gerüche (herkömmliche Mittel überdecken die Gerüche bloss)
 - ~ Ungiftig für Mensch und Umwelt
 - ~ Dermatologisch getestet und für „SEHR GUT“ befunden
 - ~ Keine giftigen oder ätzenden Rückstände
 - ~ Schleimhäute werden nicht angegriffen
 - ~ Anwendbar im Innenraum, zur Desinfektion von Klimageräten, Filter und Schläuchen, auf allen Oberflächen und Materialien
 - ~ Oberflächen werden nicht angegriffen
 - ~ Kein Gefahrgut - somit unproblematisch bei Lagerung, Transport und Verwendung
 - ~ Hitze- und kälteresistent
 - ~ Haltbarkeit garantiert zwölf Monate nach Öffnen bei ordnungsgemässer Lagerung
- 

Das Produkt

Hydroliq Car, eine Fertigmischung basierend auf Wasser eliminiert sämtliche behüllte Viren, Bakterien, Keime und Gerüche innerhalb kürzester Zeit.

Das Produkt ist konzipiert für den professionellen Gebrauch in Autogaragen und Autovermietungen, wirkt schonend und gewährt Sicherheit für Ihre Mitarbeitenden sowie Ihre Kunden.

99.99% frei von Viren, Bakterien und Keimen («Corona-frei»)
100% Sicherheit für Sie und Ihre Kunden
100% Verantwortung für die Umwelt

Hydroliq Car ist erhältlich als 500ml-Flasche.





Wasser, das desinfiziert

Bei einem elektrochemischen Herstellungsprozess wird eine Lösung gewonnen, die PH-neutral ist und gleichzeitig eine sehr hohe Redox-Spannung hat. Die Redoxspannung von Hydroliq Car liegt bei über +750 mV (Millivolt) und wirkt deshalb desinfizierend.

Was heisst das?

Die Redox-Spannung (mV) ist ein Mass für die keimtötende und oxidative Wirkung von Desinfektionsmitteln. Leitungswasser hat im Schnitt ein Redoxpotential von ca. +300 mV. Bei einem Redoxwert von ca. +500 mV ist Wasser bereits steril und ab +550 mV wirkt es desinfizierend. Bei einem Redoxwert von +750 mV wirkt das Wasser sehr stark desinfizierend und eliminiert Keime, Viren, Bakterien, Pilze und Sporen innerhalb kürzester Zeit.

Redoxpotential	Desinfektionszeit
+500 - 550 mV	167,0 Min
+550 - 600 mV	6,0 Min
+600 - 650 mV	1,7 Min
+650 - 700 mV	0,5 Min
+750 mV	wenige Sekunden

Abtötungszeiten von 99.9 % E-Coli in Abhängigkeit vom Redoxpotential in gechlortem Wasser bei einem pH-Wert von 7,0







HYDROLIQ

PURE WATER SOLUTIONS

Hydroliq AG
Staldenhof 17
6014 Luzern
Switzerland

info@hydroliq.com

www.hydroliq.com

